

Technische lijst Schouwburg Lochem:

Algemeen:

Telefoon: 0573-250051
E-mail: techniek@schouwburglochem.nl
Adres: Oosterwal 22
7241 AR Lochem

Theaterzaal:

Standaard aanvangstijd: 20:00
Maximaal aantal zitplaatsen: 420
Geluidplaatsen: 2.60 mtr breed x 1.60 mtr diep (4 stoelen)
Regieruimte in midden van zaal d.m.v. lift

Maten:

Vaste toneelopening: 8.70 mtr breed x 4.50 mtr hoog
Houten toneelvloer: 14.50 mtr breed x 9.50 mtr diep
Netto speelplan: 8.50 mtr breed x 8.50 mtr diep
Zijtoneel links (voor laad en los): 2.00 mtr breed x 5.00 mtr diep
Zijtoneel rechts (ruimte voor omloop): 0.50 mtr breed x 5.00 mtr diep
Manteaux: vast op 8.70 mtr
Laad en los: Vrachtwagen dient voor het pand geparkeerd te worden. Laden en lossen door een steeg van 1.80 mtr breed en 20.00 mtr lang (niveauverschil 1.00 mtr)
Maximale doorgang van de laad en los: 1.58 mtr breed x 2.65 mtr hoog

Afstopping:

Poten: 5 paar x 7.00 mtr hoog
Friezen: 5
Fond: 1(op rails)
Horizon: ja
Zwart gaas: ja
Wit gaas: ja
Voordoek handmatig: ja
Balletvloer: zwart

Trekkenwand:

STS: 29 trekken + 2 zij trekken
Trek lengte: 12.00 mtr
Trek belasting: 250 kg
Trek hoogte: 10.5 mtr
Bijzonderheden: Trek 1 is vermaakt tot portaalbrug

Licht:

Lichttafels:

ETC GIO@5

Infinity Chimp 300.G2 + Wing

Vaste dimmers:

40	x	3 Kw op links zijtoneel
6	x	3 Kw op rechts zijtoneel

Zaalbrug:

16	x	ETC LED series 3 LustrX8
4	x	ETC High End Halcyon Gold HF

Portaalbrug:

14	x	ETC LED series 3 LustrX8
----	---	--------------------------

Manteaux links:

3	x	ETC LED series 3 LustrX8
---	---	--------------------------

Manteaux rechts

3	x	ETC LED series 3 LustrX8
---	---	--------------------------

Horizon

8	x	Robert Juliat DALIS 860 V2
---	---	----------------------------

Los Licht:

18	x	ETC High End Solapix 7
8	x	ETC High End Halcyon Gold HF
4	x	ETC LED S 3 LustrX8 (15°- 30°)
14	x	Cameo Luxis FC

Geluid:

Mengtafel:

Soundcraft signature 16
16 channels
4 auxiliaries
4 subgroepen

Midas Venice F32
32 channels
4 auxiliaries
2 monitor groepen
4 subgroepen

Allen & Heath SQ6
24 channels
14 auxiliaries

Audiorack:

Allen & Heath AR2412

24 channels
12 auxiliaries

Geluidsinstallatie:

Renkes Heinz
2x CFX151 (L/R)
2x CFX121 (Center)
2x CFX121 (Infill L/R)
4x CFX18S (Sub)
3x CFX121 (Delay L/C/R)

Monitoren:

3 x Dynacord actieve monitor AM12
4 x Renkes Heinz SG/SGX 121

Intercom:

ASL intercom
1x regie
1x voordeek
1x trekkenwand
1x volgspot
1x toneel rechts
GreenGO
2x draadloos

Oproep en meeluisterinst. kleedkamers

Diverse microfoons, bekabeling en randapparatuur

Netwerk:

Cat5: Regie
Toneel links
Toneel rechts
Cat6: Regie
Toneel links
Volgspot

Video:

Beamer: Panasonic PTMZ780BEJ Laser Projector LCD | WUXGA | 7000 lumen
BNC: FOH -Toneel links
Volgspot – Toneel links
Toneel links – Beamer

Stroom:

1 x 125A Toneel links (licht)
1 x 63A Toneel links (licht)
1 x 32A Toneel links (licht)
1x 32A Toneel rechts (geluid)
1x 32A Toneel links (geluid)

Diverse aantal 16A groepen op toneel zowel licht als geluid

Kleedkamers:

5 x kleedruimte (waarvan 1 (kleedkamer 4) is omgebouwd tot artiesten Foyer)
(3 x begane grond)
Pantry in de hal voor artiesten (magnetron aanwezig)
1 x Douche (in kleedkamer 4)

Verder:

Hoogwerker (zelfrijdend) werkhoogte tot 8.50 mtr
Yamaha vleugel (C7) en Kawai piano

Technici dienen ten allen tijde nuchter te zijn (van load in tot en met load out).